



## Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A)

Activo desde 10/1/2015



### Descripción general

Impresión, escaneo, copiado y fax con velocidad, más buena seguridad integral pensada para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción termina tareas clave más rápido y protege de amenazas.<sup>1</sup> Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence le brindan más páginas.<sup>2</sup>

★★★★★ 1 reviews

#### Cumpla con sus tareas más rápido. Proteja los datos.

Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, USB, carpetas en redes, y la nube con aplicaciones empresariales precargadas.<sup>3</sup>

Finalice con éxito documentos de múltiples páginas con una impresión a doble cara que es más rápida que la de la competencia.<sup>1</sup>

Tome las hojas y márchese: no necesita quedarse haciendo nada. Esta impresora multifunción se reactiva e imprime más rápido que las de la competencia.<sup>1</sup>

#### Fácil administración. Impresión eficiente.

Administre trabajos de impresión con facilidad desde la impresora multifunción: solo pose y deslice el dedo por la pantalla táctil de 3" (7,6 cm).<sup>6</sup>

Imprima fácilmente documentos de Microsoft® Word y PowerPoint®: ahora directamente desde su unidad USB.<sup>5</sup>

Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad mediante HP Web Jetadmin con un conjunto de recursos de administración esenciales.<sup>7</sup>

#### Más. Páginas, rendimiento y protección.

Obtenga la máxima cantidad de impresiones por lo que pagó, con los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad negros con JetIntelligence.<sup>2</sup>

Obtenga calidad profesional a altas velocidades con el tóner negro preciso.

Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.

#### Permanezca conectado con opciones de impresión inalámbrica sencillas

Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.<sup>9</sup>

Tenga impresión inalámbrica directa en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.<sup>11</sup>

Ayude a los empleados a imprimir con solo tocar la impresora con su dispositivo móvil NFC, sin necesidad de red alguna.<sup>12</sup>



#### Reactivación e impresión veloces

Imprima la primera página apenas 7,4 segundos tras salir del modo de suspensión



#### Impresión de trabajos guardados en la nube

Controle el acceso a documentos confidenciales con HP JetAdvantage Private Print



#### Almacenamiento de trabajos opcional

Agregue una unidad USB para almacenamiento y consulta de trabajos incorporadas

## Impresión veloz a doble cara

Imprima documentos a doble cara a hasta 32 ipm (imágenes por minuto)



## Escaneo a doble cara de una sola pasada

Escanee documentos de dos caras en una sola pasada



## Escanee a varios destinos

Escanee documentos a correo electrónico, USB, carpetas en red y la nube



## Cartucho de alta capacidad opcional

Cartucho de tóner original HP de alta capacidad de 9000 opcional con JetIntelligence



## Imprima archivos de Microsoft Office desde USB

Imprima documentos de Microsoft Word y PowerPoint directamente desde una unidad USB



## Bajo consumo de energía

Esta impresora multifunción está optimizada para consumir poca energía



## Imprima desde dispositivos móviles

Imprima desde una serie de teléfonos inteligentes, tablets y laptops



## Impresión por toque

Active la comodidad de la impresión por toque desde dispositivos móviles con NFC

## Especificaciones

### Funciones

Impresión, copiado, fax, escaneo

### Compatibilidad con varias tareas

Sí

### Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 40 ppm<sup>6</sup>

### Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 32 ipm

### Primera página impresa en negro (carta, lista)

Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V)

### Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 80.000 páginas

### Volumen de páginas mensuales recomendado

750 a 4000<sup>5</sup>

*(HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.)*

### Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

### Tecnología de impresión

Láser

### Calidad de impresión en negro (óptima)

HP FastRes 1200

**Velocidad del procesador**

1200 MHz

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v 1.7) URF, PCLM, PWG, Office nativo

**Monitor**

Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3 pulg. (7,6 cm) (CGD)

**Colores de impresión**

No

**Número de cartuchos de impresión**

1 (negro)

**Sensor de papel automático**

No

**Compatible con Mac**

Sí

**Administración de impresoras**

Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;

**Gestión de seguridad**

Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básica HTTP, autenticación SASL; autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP

**Fuentes y tipos de caracteres**

84 fuentes TrueType escalables

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

**Capacidad inalámbrica**

Sí, WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

**Conectividad, estándar**

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB de fácil acceso

**Preparado para red**

Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red

**Requisitos mínimos del sistema para****Macintosh**

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; Disco duro de 1 GB; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite <http://www.apple.com>)

### **Sistemas operativos compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en <http://www.HP.com>): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en <http://www.HP.com> y Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO; Instalación automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalación manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX<sup>11</sup>

### **Sistemas operativos de red compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto de <http://www.HP.com>; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Servidores Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell iPrint Client v5.4 para Vista, Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

### **Memoria, estándar**

256 MB

### **Memoria, máxima**

256 MB

### **Disco duro**

No

### **Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas

### **Entrada de manejo de papel, opcional**

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

**Capacidad de entrada**

Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 900 hojas

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 150 hojas

**Capacidad de salida**

Hasta 150 hojas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 150 hojas

**Manejo de impresiones terminadas**

Alim. hojas

**Impresión a doble cara**

Automática (estándar)

**Bandejas para papel, estándar**

2

**Bandejas para papel, máximo**

3

**Alimentador de sobres**

No

**Capacidad de entrada de sobre**

Hasta 10 sobres

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6 pulg; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); 10 x 15 pulg; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); declaración

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg, Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg

**Tipos de soportes**

Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

**Tipo de escáner**

Camra plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Profundidad en bits**

24 bits

**Tamaño de escaneo (camra plana), máximo**

8.5 x 11.7 pulg.

**Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

8.5 x 14 pulg.

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 50 hojas

**Funciones estándar de envío digital**

Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube

**Formatos de archivo, admitidos**

El escaneo a dispositivo USB y el escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la red, admiten sólo: JPG, PDF

**Velocidad de escaneo (normal, carta)**

Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color) <sup>16</sup>

**Modos de entrada de digitalización**

Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT]; Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA

**Velocidad de copiado en negro (normal, carta)**

Hasta 40 cpm

**Resolución de copia (texto en negro)**

600 x 600 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

600 x 600 ppp

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

600 x 600 ppp

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Copias, máximo**

Hasta 99 copias

**Configuraciones de copia**

Claro/Más oscuro; A doble cara; Copiado de identificación; Optimizar

**Fax**

Sí

**Velocidad de transmisión de fax**

3 seg. por página <sup>9</sup>

**Memoria de fax**

4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)

**Resolución de fax**

Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)

**Ubicaciones de envío**

119 números

**Marcados rápidos, número máximo**

Hasta 120 números (119 marcaciones de grupo)

**Remarcación automática**

Sí

**Envío de fax retardado**

Sí

**Barrera contra fax indeseado**

Sí

**Sondeo**

Sí (sólo sondeo para recibir)

**Recuperación remota**

No

**Reenvío de fax**

Sí

**Soporte de interfaz de PC**

Sí

**Alimentación**

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);  
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin  
doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de  
código de opción)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Consumo de energía**

583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión); 0,7  
vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios  
(apagada)

([17])

**Número de Consumo eléctrico típico  
(TEC)**

1,660 kWh/semana (Blue Angel), 1,847 kWh/semana (Energy Star)

**Eficiencia de energía**

Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

**Certificación ENERGY STAR®**

Sí

**Margen de temperaturas operativas**

15 a 32,5°C

**Intervalo de humedad en  
funcionamiento**

30 a 70% RH

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x  
alt.)**

420 x 390 x 323 mm

(Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 420x390x452 mm)

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

430 x 634 x 325 mm

(Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 420x390x452 mm)

**Peso**

12,86 kg

**Número UPC**

(696) 889296050759; (697) 889296050766; (AB0) 888793697504; (ABT)  
888793340608; (ABY) 888793340615; (AC8) 888793340660; (ACQ)  
888793340622; (B13) 888793340684; (B19) 888793340639; (BAZ)  
888793340646; (BBU) 888793340585; (BGJ) 888793697511; (BGM)  
888793340592

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

497 x 398 x 490 mm

**Peso del embalaje**

15,5 kg

**Cantidad por pallet**

30

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 1000 x 2605 mm (NA), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)

**Peso del pallet**

487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)

**País de origen**

Fabricado en Filipinas; Brasil (F6W15A#696, F6W15A#697, F6W15A#AC8)

**Contenido de la caja**

HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro  
(~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte;  
Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de  
alimentación; Cable telefónico; Cable USB

**Cable incluido**

Sí, 1 cable USB

## Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X

## Software incluido

Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado de impresora HP, Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de escaneo HP, Reconfigure su dispositivo HP, Asistente de escaneo a correo electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a <http://www.hp.com> u OS App Source para obtener el software de LaserJet)

## Garantía

Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP

---

### Descripción general

- 1 Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite <http://www.hp.com/go/Ljclaims>
- 2 Basado en rendimientos de cartuchos HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- 3 Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver detalles, visite <http://www.hpconnected.com>
- 5 Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
- 6 Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos, y requiere una actualización de firmware. Para ver más detalles, visite <http://www.hpconnected.com>
- 7 HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin>
- 9 Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 11 Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>
- 12 Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>

### Especificaciones

- 5 HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
- 6 Medido con la prueba de rendimiento de recursos ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- 9 Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o de mayor resolución aumentará el tiempo de transmisión.
- 11 No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en [HP.com](http://www.hp.com) (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde <http://www.hp.com>; el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac.
- 16 Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.



### Folleto (5)

#### **HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)**

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

#### **HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)**

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

#### **HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)**

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

#### **HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (LTR)**

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

#### **HP OfficeJet Pro, PageWide y LaserJet. Folleto**

Folleto que destaca las características y beneficios de HP PageWide y HP LaserJet con JetIntelligence, así como sus diferencias relativas y cómo superan a la competencia.

---

### Hoja de datos (2)

#### **HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer**

2 Pages for the Datasheet HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer.

#### **HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer**

2 Pages for the Datasheet HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer.

---

### Guía de familia de productos (6)

#### **HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide**

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

#### **Impresoras, multifuncionales y Todo-en-Uno de HP. Guía de selección**

Guía de selección que proporciona a los clientes empresariales la información que necesitan para elegir la impresora o MFP HP LaserJet o Officejet adecuada para sus equipos de trabajo, grupos de trabajo y departamentos. Incluye preguntas de calificación y tablas que comparan las características del dispositivo.

#### **HP Pro scanning devices. Product family guide**

A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

#### **Dispositivos HP Pro scanning. Guía de familia de productos**

Una guía de selección que proporciona a los clientes de SMB la información que necesitan para elegir entre comprar un escáner HP Pro o Pro MFP / All-in-One. Incluye preguntas de calificación y tablas que comparan las características del dispositivo.

#### **Impressive speed, performance, and security. HP LaserJet Pro MFP M426 series**

Learn everything you need to know about the HP LaserJet Pro MFP M426 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and technical specifications.

#### **Impresionante velocidad, rendimiento y seguridad. HP LaserJet Pro MFP Serie M426**

Aprenda todo lo que necesita saber acerca de la serie HP LaserJet Pro MFP M426, incluyendo las principales características y beneficios, un paseo alrededor del producto, información sobre pedidos y especificaciones técnicas.

---

### Descripción general de solución (3)

#### **HP Print Security. Solution Overview (A4)**

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

#### **HP Print Security. Solution Overview (LTR)**

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

## Mejore la seguridad de su dispositivo, datos y documentos

Los recursos de seguridad incorporados consideran tres pasos principales en el ciclo de un dispositivo HP. HP JetAdvantage Security Manager completa el ciclo de verificación.

---

## Historia de éxito (18)

### Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility

Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify scanning.

### Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits

Merck initiated HP Managed Print Services to help reduce costs and bring environmental benefits. By incorporating the latest technology advances, HP MPS helps Merck enhance efficiency, employee productivity, digital workflows and security.

### DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy

DreamWorks an HP MPS customer worked with HP to streamline its back office document processes with Enterprise Content Management. HP scanned contract-document archives which are indexed and searchable. HP MFPs serve as a capture mechanism.

### RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS

With HP Managed Print Services, RBC Capital Markets has eliminated print infrastructure inefficiencies, cut costs an estimated 30 percent and enabled everyone from human-resources staff to bond brokers do their jobs better.

### Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.

Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unreliable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP MPS.

### HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University

Colorado State University is known for its research in infectious disease, clean energy technologies and environmental science. With HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP Managed Print Services programs, CSU reaps environmental and cost benefits.

### Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel

HP Probook Notebooks offer Quakertown Community School District the durable, reliable, high-quality power and performance that students and teachers require with the cost efficiency that helps keep public sector budgets on track.

### HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions

Mining demands highly durable technology solutions that can withstand extreme elevations and physical environments. To meet these needs with significant results, Hochschild Mining relies on an HP MPS program incorporating HP printer technology.

### Baptist Health uses HP Imaging and Printing Security to improve print security.

Baptist Health operates seven hospitals and has more than 300 outlying facilities. When printing-related security gained attention in the healthcare industry, Baptist implemented HP Imaging and Printing Security to improve print security globally.

### The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

With tight budgets and heightened focus on the Common Core State Standard Initiative in the field of Education, efficient and reliable technology is a must. That's why the Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

### HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs

Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

### La solución MPS de HP y la tecnología de impresión ayudan a la minería

Hochschild Mining exigen soluciones tecnológicas que puedan resistir los rigores de elevaciones y entornos físicos extremos y confía en un programa HP Managed Print Services que incorpora HP las impresoras para lograr importantes resultados.

### Bio-technne transforms printing with HP MPS to deliver quality, reliability

Bio-Techne documents every part of its operations to meet standards. By moving to an HP Managed Print Services (MPS) solution, the company has improved print quality and reliability, and freed up IT support staff to tackle other strategic projects.

### HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA

ABM Federal is an HP Managed Print Advanced Specialist partner and provided the EPA with a managed print solution leveraging HP software, management tools, and printers to increase efficiency and reduce waste.

### Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS

J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

### HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints

Kelly-Moore Paints has 150 company-owned retail stores in seven states. The company has reduced internal printing costs by 60% with HP Managed Print Services. They know how much is being printed and that each location receives quality printer service.

**HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert**

Davis & Gilbert is a leading law firm in the marketing communications industry. A year after employing HP MPS, printing is rarely raised as a concern among employees and cost savings grow each month.

**Global Legal Firm**

Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

**Resumen técnico (2)**


**HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)**

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

**HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)**

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

**Imágenes: producto (8)**


			
<p><b>Center facing</b></p>	<p><b>Left facing</b></p>	<p><b>Left facing</b></p>	<p><b>Right facing</b></p>
<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)                      54 x 41 (png) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)                      96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 96 x 72 (png)                      99 x 74 (png) 99 x 74 (png)                      153 x 115 153 x 115                      (png) (png)                      180 x 135 180 x 135                      (png) (png)                      240 x 180 240 x 180                      (jpg) (jpg)                      240 x 180 240 x 180                      (png) (png)                      247 x 185 247 x 185                      (png) (png)                      170 x 190 170 x 190                      (jpg) (jpg)                      257 x 193 257 x 193                      (png) (png)                      320 x 240 320 x 240                      (jpg) (jpg)                      320 x 240 320 x 240                      (png) (png)                      474 x 356 474 x 356                      (png) (png)                      513 x 385 513 x 385                      (png) (png)                      400 x 400 400 x 400                      (jpg) (jpg)                      400 x 400 400 x 400                      (png) (png)                      573 x 430 573 x 430                      (png) (png)                      800 x 600 800 x 600                      (png) (png)                      5000 x 5000 5000 x 5000                      (jpg) (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 99 x 74 (png)                      153 x 115 180 x 135                      (png) (png)                      240 x 180 240 x 180                      (jpg) (png)                      247 x 185 170 x 190                      (png) (jpg)                      257 x 193 320 x 240                      (png) (jpg)                      320 x 240 474 x 356                      (png) (png)                      513 x 385 400 x 400                      (png) (jpg)                      400 x 400 573 x 430                      (png) (png)                      800 x 600 1659 x 1246                      (png) (png)                      5000 x 5000 5000 x 5000                      (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 99 x 74 (png)                      153 x 115 180 x 135                      (png) (png)                      240 x 180 240 x 180                      (jpg) (png)                      247 x 185 170 x 190                      (png) (jpg)                      257 x 193 320 x 240                      (png) (jpg)                      320 x 240 474 x 356                      (png) (png)                      513 x 385 400 x 400                      (png) (jpg)                      400 x 400 573 x 430                      (png) (png)                      800 x 600 1659 x 1246                      (png) (png)                      5000 x 5000 5000 x 5000                      (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 99 x 74 (png)                      153 x 115 180 x 135                      (png) (png)                      240 x 180 240 x 180                      (jpg) (png)                      247 x 185 170 x 190                      (png) (jpg)                      257 x 193 320 x 240                      (png) (jpg)                      320 x 240 474 x 356                      (png) (png)                      513 x 385 400 x 400                      (png) (jpg)                      400 x 400 573 x 430                      (png) (png)                      800 x 600 1659 x 1246                      (png) (png)                      5000 x 5000 5000 x 5000                      (jpg) (png)</p>
<p>320 x 240 320 x 240                      (png) (png)                      474 x 356 474 x 356                      (png) (png)                      513 x 385 513 x 385                      (png) (png)                      400 x 400 400 x 400                      (jpg) (jpg)                      400 x 400 400 x 400                      (png) (png)                      573 x 430 573 x 430                      (png) (png)</p>	<td data-bbox="821 1742 1134 2157"> <td data-bbox="1184 1742 1497 2157"> </td> </td>	<td data-bbox="1184 1742 1497 2157"> </td>	
			
	<p><b>Right facing</b></p>	<p><b>Rear facing</b></p>	<p><b>Top view closed</b></p>
	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 99 x 74 (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 99 x 74 (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)                      100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)                      96 x 72 (png) 99 x 74 (png)</p>

800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (jpg)
5000 x 5000 (png)	5000 x 5000 (png)

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)

## Videos (11)

The new HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—for the leaner, faster, smarter office—Official first look (30 sec)

HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—Reinventing printing (60 sec) (NA, LA, APJ)

HP LaserJets con JetIntelligence - Spanish LAR

HP LaserJet 400 and 500 series with JetIntelligence—Fastest two-sided printing in class

AMS HP JetAdvantage Private Print - Spanish (LAR)

HP JetAdvantage Private Print—safeguard your documents

Original HP Toner cartridges with JetIntelligence

HP LaserJet cloud-based online help

HP LaserJet Pro products USB printing

Scan your files directly to a variety of destinations

HP LaserJet Pro MFP M426fdw highlights.

## Manejo de papel

### Bandejas de entrada

Activo

Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet Pro

D9P29A

## Servicios HP Care

### Servicios de instalación de hardware

Activo	Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E
--------	--	--------

### Servicios de soporte de hardware

Activo	Servicio HP de devolución para la impresora multifunción LaserJet M42x durante 3 años	U8TR3E
Activo	Servicio HP posgarantía de devolución para la impresora multifunción LaserJet M42x durante 1 año	U8TR6PE

## Kits y cartuchos de tóner láser HP

### Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 26X negro de alta capacidad	CF226X
Activo	Cartucho original de tóner negro LaserJet HP 26A	CF226A

---

### Papel HP diseñado para impresoras láser

#### Papel para folletos HP Laser

Activo	Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m <sup>2</sup> - 150 hojas/tamaño carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")	Q6543A
Activo	Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m <sup>2</sup> - 300 hojas/carta/8,5 x 11"	X3E84A



## Especificaciones detalladas

### "Plug and play"

Auto Wireless Connect

### Accesorios

Bandeja de alimentador de 550 hojas para HP LaserJet D9P29A; Unidad Mini USB de 16 GB HP v222w POR81AA

### Actualizaciones de controlador

Los sistemas operativos y controladores de impresión compatibles más recientes están disponibles en <http://www.hp.com/support/M426MFP>

### Administración de impresoras

Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;

### Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);  
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción)

### Alimentador de sobres

No

### Almacenamiento de datos

Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB host posterior externo (mínimo de 16 GB)

### Ambiental

Libre de mercurio

### Anuncio Copyright

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

### Área de impresión máxima

215,9 x 355,6 mm

### Área de pantalla (imperial)

2.76 x 2.19 in

### Área de pantalla (métrica)

7 x 5,56 cm

### Bandejas para papel, estándar

2

### Bandejas para papel, máximo

3

### Barrera contra fax indeseado

Sí

### Blue Angel (modo de suspensión)

2,82 vatios

### Cable incluido

Sí, 1 cable USB

### Calidad de impresión en negro (normal)

HP FastRes 1200

### Calidad de impresión en negro (óptima)

HP FastRes 1200

**Cantidad por pallet**

30

**Capacidad de entrada**

Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

**Capacidad de entrada de sobre**

Hasta 10 sobres

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 900 hojas

**Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

**Capacidad de salida**

Hasta 150 hojas

**Capacidad de salida estándar (sobres)**

Hasta 10 sobres

**Capacidad de salida estándar (transparencias)**

Hasta 75 hojas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 150 hojas

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 50 hojas

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad inalámbrica**

Sí, WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

**Capacidades de red**

Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[13]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[14]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[15]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[16]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[17]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[18]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[19]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[20]

**Cartuchos de reemplazo**

Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho

de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X

**Certificación ENERGY STAR®**

Sí

**Ciclo de trabajo (mensual, A4)**

Hasta 80.000 páginas

**Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 80.000 páginas

**Código UNSPSC**

43212110

**Colores de impresión**

No

**Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento**

Impresión USB

**Compatibilidad con varias tareas**

Sí

**Compatibilidad electromagnética**

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B/ICES-003, Edición 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012

**Compatible con Mac**

Sí

**Cómputo de capas en el pallet**

5

**Cómputo de cartones por capa de pallet**

6

**Conectividad, estándar**

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB de fácil acceso

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Configuraciones de copia**

Claro/Más oscuro; A doble cara; Copiado de identificación; Optimizar

**Consumibles para pedido**

Cartucho original de tóner negro LaserJet HP 26A CF226A, Cartucho de tóner original LaserJet HP 26X de alta capacidad negro CF226X

**Consumo de energía**

583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión); 0,7 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios (apagada)

**Contenido de la caja**

HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro (~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Cable USB

**Copias, máximo**

Hasta 99 copias

**Copier smart software features**

Copiado Instant-on; Copiado dúplex; hasta 99 copias diferentes; Escanee una vez, imprima muchas; Compaginado; Reduzca/Amplie de 25 a 400% (con valores predeterminados de tamaño de página); Ajuste a página; Valores predeterminados de copiado personalizables (dos o cuatro páginas a una página); Contraste (más claro/más oscuro); Resolución (calidad de copia); Protocolos de red admitidos; Copiado de identificación; Selección de optimización de copia (con valores predeterminados: selección automática, mezcla, imagen impresa, fotografía, texto), alimentador automático de documentos para 50 hojas con escáner de doble cara

**Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)**

Telecomunicaciones inalámbricas: UE (Directiva R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.8.1; EE.UU. (FCC 15.247); Canadá RSS-210, IEC 62311:2007, EN 62311:2008; Telecomunicaciones de fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con Marca CE (Europa); FCC Apartado 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda); Otras aprobaciones para telecomunicaciones que imponga cada país.

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

19,56 x 15,66 x 19,29 pulg

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

497 x 398 x 490 mm

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 1000 x 2605 mm (NA), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

16,93 x 25 x 12,8 pulg

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

430 x 634 x 325 mm

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

16,54 x 15,35 x 12,72 pulg

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

420 x 390 x 323 mm

**Dirección web para obtener información adicional**

Soluciones: <http://www.hp.com/go/gsc>; Fuentes y emulación IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; Servicios: <http://www.hp.com/services/printer>; Papel: <http://www.hp.com/go/paper>; Centro HP ePrint para aplicaciones empresariales: <http://www.hp.com/go/ePrintCenter>

**Disco duro**

No

**Eficiencia de energía**

Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

**Emisión de poder acústico (preparada)**

Inaudible

**Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)**

55 dB(A)

**Emisión de presión acústica posición operador (preparada)**

Inaudible

**Emisiones de potencia acústica**

6,8 B(A) (impresión a 38 ppm)

**Emisiones de potencia acústica (copia activa)**

6,9 B(A) (copiado con AAD activo)

**Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)**

6,3 B(A) (escaneo con AAD activo)

**Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)**

48 dB(A) (escaneo con AAD activo)

**Emisiones de presión acústica, posición operador (copia activa)**

55 dB(A)

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas

**Entrada de manejo de papel, opcional**

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

**Envío de fax retardado**

Sí

**Escalado de copia (ADF)**

25 to 400%

**Escaneado ADF dúplex**

Sí

**Escaneado color**

Sí

**Especificaciones y nombre del producto**

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw - Imprima, copie, escanee y use fax; Hasta 40 ppm (carta) y 38 ppm (A4); Escanear a correo electrónico, carpeta en red, USB y nube; Ciclo de trabajo de hasta 80.000 páginas al mes; Volumen de páginas mensual recomendado de 750 a 4000; Red cableada e inalámbrica; Impresión a doble cara automática; Escaneo a doble cara de una sola pasada; NFC

**Exención de responsabilidad legal [01]**

[13] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Exención de responsabilidad legal [02]**

[14] Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Exención de responsabilidad legal [03]**

[15] Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

**Exención de responsabilidad legal [04]**

[16] Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

**Exención de responsabilidad legal [05]**

[17] HP JetAdvantage Private Print está disponible sin cargo y exige que la impresora esté conectada a Internet y tenga habilitados los servicios web. No disponible en todos los países. Para obtener más información, visite <http://www.hpjetadvantage.com>.

**Exención de responsabilidad legal [06]**

[18] Requiere la compra por separado de una unidad flash USB con al menos 16 GB de capacidad

**Exención de responsabilidad legal [07]**

[19] Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

**Exención de responsabilidad legal [08]**

[20] Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Fax**

Sí

**Formato de archivo de escaneo con**

**software**

JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

**Formato de archivo de escaneo nativo**

PDF, JPG

**Formatos de archivo, admitidos**

El escaneo a dispositivo USB y el escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la red, admiten sólo: JPG, PDF

**Fuentes y tipos de caracteres**

84 fuentes TrueType escalables

**Funciones**

Impresión, copiado, fax, escaneo

**Funciones avanzadas del escáner**

Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para escaneo a doble cara en una pasada (50 hojas)

**Funciones de software inteligente de****fax**

Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Remarcado automático; Envío retardado; Reenvío de faxes; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera para correo no deseado; Detección de timbres distintivos; Asistente para portadas; Bloquear faxes; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Sondeo para recibir; Informes de actividad de fax; Configuración del prefijo de marcación; Imprimir registro de faxes; Asistente de configuración de fax digital; Asistente de configuración de fax; HP Send Fax

**Funciones del software inteligente de****la impresora**

Impresión dúplex automática, Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print, impresión inalámbrica directa, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control en pantalla táctil de 3" de uso intuitivo, impresión desde la nube con aplicaciones empresariales en el panel de control, HP JetAdvantage Private Print, almacenamiento de trabajos con impresión por PIN, impresión desde USB, tecnología de cartuchos JetIntelligence

**Funciones estándar de envío digital**

Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube

**Garantía**

Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP

**Gestión de seguridad**

Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básica HTTP, autenticación SASL; autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP

**Humedad durante almacenamiento**

10 a 90% RH

**Impresión a doble cara**

Automática (estándar)

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información adicional sobre HP en los países**

[hp.com](http://hp.com)

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

10 a 80% RH

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

30 a 70% RH

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v 1.7) URF, PCLM, PWG, Office nativo

**Logos de producto**

Energy Star; Blue Angel; USB; NFC Wi-Fi

**Manejo de impresiones terminadas**

Alim. hojas

**Marcados rápidos, número máximo**

Hasta 120 números (119 marcaciones de grupo)

**Margen de temperaturas operativas**

15 a 32,5°C

**Margen de temperaturas operativas**

59 a 90,5 °F

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

17,5 a 25°C

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

63,5 a 77°F

**Margen derecho (A4)**

4 mm

**Margen inferior (A4)**

5 mm

**Margen izquierdo (A4)**

4 mm

**Margen superior (A4)**

5 mm

**Medidas del pallet**

47.24 x 39.37 x 102.56 in (NA), 47.24 x 39.37 x 83.27 in (EMEA, APJ)

**Mejor consumo eléctrico técnico (TEC)**

1,621 kWh/semana

**Memoria de fax**

4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)

**Memoria de fax**

4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)

**Memoria, estándar**

256 MB

**Memoria, máxima**

256 MB

**Módem**

33,6 kbps

**Modos de entrada de digitalización**

Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT]; Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA

**Monitor**

Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3 pulg. (7,6 cm) (CGD)

**Niveles de escala de grises**

256

**Nombre clave**

Marlin

**Nombre de sub-marca**

LaserJet Pro

**Nota al pie de especificaciones**

**técnicas**

[1] Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[10] Para compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[11] No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en [HP.com](http://HP.com) (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde <http://www.hp.com>: el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[12] Con cartucho 26A

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[15] Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[16] Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[17] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[18] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh).

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[19] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) ideal representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh). Para obtener el TEC ideal, el producto se configura con el Wi-Fi desactivado, con una demora de 1 minuto para la suspensión y conectado a una LAN.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[2] Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pulg (420 x 390 x 452 mm)

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[20] Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm; escaneo activo a 26 ppm.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[21] HP recomienda que el número de páginas escaneadas por mes se encuentre dentro del rango indicado para que el dispositivo rinda de forma óptima



**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[3] El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[4] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[5] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[6] Medido con la prueba de rendimiento de recursos ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[7] Medido con ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función del voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[8] Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[9] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o de mayor resolución aumentará el tiempo de transmisión.

**Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado**

HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

**Número de cartuchos de impresión**  
1 (negro)**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

1,660 kWh/semana (Blue Angel), 1,847 kWh/semana (Energy Star)

**Número de nota al pie de almacenamiento**

[3]

**Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo**

[1]

**Número de nota al pie de dimensión**

[2]

**Número de nota al pie de mejor**

**consumo eléctrico técnico (TEC)**

[19]

**Número de nota al pie de peso  
(imperial)**

[12]

**Número de nota al pie de potencia  
acústica**

[20]

**Número de nota al pie de primera  
página producida**

[7]

**Número de nota al pie de sistema  
operativo compatible**

[11]

**Número de nota al pie de SureSupply**

[4]

**Número de nota al pie de velocidad de  
copia**

[8]

**Número de nota al pie de velocidad de  
escaneo**

[16]

**Número de nota al pie de velocidad de  
fax**

[9]

**Número de nota al pie de velocidad de  
impresión (A4/Carta)**

[6]

**Número de nota al pie de volumen de  
páginas mensuales recomendado**

[5]

**Número de nota al pie del formato  
escanear archivo**

[10]

**Número de nota al pie del peso  
(métrico)**

[12]

**Número de nota al pie del volumen  
mensual de páginas escaneadas  
recomendado**

[21]

**Número de nota al pie sobre el  
consumo de electricidad típico (TEC)**

[18]

**Número de nota al pie sobre el  
contenido de la caja**

[1]

**Número de nota al pie sobre recursos  
del software inteligente de la  
impresora**

[3]

**Número de nota al pie velocidad de  
impresión A5)**

[6]

**Número de producto que puede pedir**

F6W15A#696, F6W15A#697, F6W15A#AB0, F6W15A#ABT, F6W15A#ABY,  
F6W15A#AC8, F6W15A#ACQ, F6W15A#B13, F6W15A#B19, F6W15A#BAZ,  
F6W15A#BBU, F6W15A#BGJ, F6W15A#BGM

**Número de usuarios**

De 3 a 10 usuarios

**Número del producto de recambio**

CF288A

**Número RMN**

SHNGC-1401-02

**Número UPC**

(696) 889296050759; (697) 889296050766; (AB0) 888793697504; (ABT) 888793340608; (ABY) 888793340615; (AC8) 888793340660; (ACQ) 888793340622; (B13) 888793340684; (B19) 888793340639; (BAZ) 888793340646; (BBU) 888793340585; (BGJ) 888793697511; (BGM) 888793340592

**Números de tarifa**

(AM) 8443310000

**Observaciones sobre el consumo de energía**

[17]

**País de origen**

Fabricado en Filipinas; Brasil (F6W15A#696, F6W15A#697, F6W15A#AC8)

**Panel de control**

Pantalla de gráficos táctil color (CGD) de 3" (7,6 cm)

**Peso**

12,86 kg

**Peso**

28,35 lb

**Peso de soporte recomendado (doble cara)**

16 a 32 libras

**Peso de soporte recomendado (doble cara)**

De 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 16 a 32 lb

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

**Peso del embalaje**

15,5 kg

**Peso del embalaje**

34,1 lb

**Peso del pallet**

1072.9 lb (NA), 868.7 lb (EMEA, APJ)

**Peso del pallet**

487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)

**Peso del soporte de impresión (bandeja 1)**

De 60 a 175 g/m<sup>2</sup>

**Peso del soporte de impresión (bandeja 2)**

De 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

**Peso del soporte de impresión (bandeja 3)**

De 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (bandeja de 550 hojas opcional)

**Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido**

16 to 24 lb

**Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido**

De 60 a 90 g/m<sup>2</sup>

**Preparado para red**

Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

**Primera copia impresa en negro (A4)**

Hasta apenas 7,2 segundos

**Primera copia impresa en negro (A4, reposo)**

Hasta apenas 9,7 segundos

**Primera copia impresa en negro (carta, reposo)**

Hasta apenas 9,1 segundos

**Primera página impresa en negro (A4, reposo)**

8,0 segundos

**Primera página impresa en negro (carta)**

Hasta apenas 6,8 segundos

**Primera página impresa en negro (carta, lista)**

Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V)

**Primera página impresa en negro (carta, reposo)**

Hasta apenas 7,4 segundos; Hasta apenas 13,7 segundos (100 V)

**Profundidad en bits**

24 bits

**Protocolos de red, admitidos**

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión FTP, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP

**Puertos**

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11 b/g/n; USB de fácil acceso

**Recuperación remota**

No

**Reenvío de fax**

Sí

**Remarcación automática**

Sí

**Reparación y mantenimiento postgarantía**

[http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/welinput?cc=us&destPage=welinput&lc=en&tmp\\_docname=](http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/welinput?cc=us&destPage=welinput&lc=en&tmp_docname=)

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior):

Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1); Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red

#### **Requisitos mínimos del sistema para**

##### **Macintosh**

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; Disco duro de 1 GB; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite <http://www.apple.com>)

##### **Resolución**

1200 dpi

##### **Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)**

300 x 300 ppp (sin medios tonos)

##### **Resolución (blanco y negro, modo estándar)**

203 x 98 ppp

##### **Resolución (fotografía en negro, escala de grises)**

300 x 300 ppp (medios tonos activado)

##### **Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

600 x 600 ppp

##### **Resolución de copia (gráficos en negro)**

600 x 600 ppp

##### **Resolución de copia (texto en negro)**

600 x 600 ppp

##### **Resolución de escaneado mejorada**

Hasta 1200 x 1200 ppp

##### **Resolución de escaneo, hardware**

Hasta 1200 x 1200 ppp

##### **Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 x 1200 ppp

##### **Resolución de fax**

Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)

##### **Resolución de fax en negro**

203 x 196 ppp

##### **Resolución de impresión en negro (líneas finas)**

Hasta 1200 x 1200 ppp

##### **Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 150 hojas

##### **Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)**

Hasta apenas 5,6 segundos; Hasta apenas 13,2 segundos (100 V)

##### **Seguridad**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Láser clase 1/Productos LED); IEC 62479:2010/EN 62479:2010; GB4943-2011

##### **Sensor de papel automático**

No

##### **Servicios (Care Pack)**

U8TROE 4 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; U8TQ9E 3 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; U8TQ8E 2 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426;

U8TR4PE 1 año de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426

### **Sistemas operativos compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en <http://www.HP.com>): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en <http://www.HP.com> y Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO; Instalación automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalación manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX

### **Sistemas operativos de red compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto de <http://www.HP.com>; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Servidores Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell iPrint Client v5.4 para Vista, Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

### **Software incluido**

Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado de impresora HP, Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de escaneo HP, Reconfigure su dispositivo HP, Asistente de escaneo a correo electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida

(envía a los usuarios a <http://www.HP.com> u OS App Source para obtener el software de LaserJet)

### **Software para descargar**

En <http://123.hp.com>: HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows y Mac); En <http://www.HP.com> para SO Windows: Software y controladores de solución completa (misma solución que "software incluido"); Solo controlador de impresión HP PCL6 (sin instalador; para instalaciones con "Agregar impresora"); Controlador de impresión HP PCL6 con instalador; Soporte y documentación del producto; En <http://www.HP.com> para Mac OS: Software y controladores de solución completa; Para los SO móviles, consulte "Impresión móvil HP" (<http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html>) Desde la tienda de aplicaciones del SO; Gotham (HP AiO Remote para Win 8); Software y controladores de impresión recomendados por HP; En <http://www.HP.com> para administradores de impresoras; Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Administración de impresión administrada); Controladores de impresión universales HP (PCL6, PCL5 y PS para Windows); Software HP ePrint (Controlador móvil ePrint para Windows); Controladores de impresión para Linux/Unix; SAP (controladores de impresión PCL5 y PS); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP; Utilidad de configuración de controladores HP; Software Readlris

### **Sondeo**

Sí (sólo sondeo para recibir)

### **Soporte de Detección de llamada**

Sí

### **Soporte de handset telefónico**

No

### **Soporte de interfaz de PC**

Sí

### **Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax**

Sí

### **Soporte de modo teléfono fax**

Sí

### **Soporte de Reducción automática de fax**

Sí

### **Soporte de SureSupply**

Sí

### **Tamaño de escaneado ADF (mínimo)**

102 x 152 mm

### **Tamaño de escaneado ADF (mínimo)**

4 x 6 in

### **Tamaño de escaneado de cama plana (mínimo)**

1.92 x 1.92 in

### **Tamaño de escaneado de cama plana (mínimo)**

48,8 x 48,8 mm

### **Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

216 x 355,6 mm

### **Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

8.5 x 14 pulg.

### **Tamaño de escaneo (cama plana), máximo**

216 x 297 mm

### **Tamaño de escaneo (cama plana), máximo**

8.5 x 11.7 pulg.

**Tamaño del soporte de impresión  
(alimentador automático de  
documentos)**

A4; Carta; Legal; 127 x 127 a 216 x 355,6 mm

**Tamaño del soporte, bandeja 1**

Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración

**Tamaño del soporte, bandeja 2**

Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración

**Tamaño del soporte, bandeja 3**

Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

10 x 15 cm; A4; Sobres

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

**Tamaños de soportes de impresión  
admitidos**

Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6 pulg; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); 10 x 15 pulg; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); declaración

**Tamaños de soportes de impresión  
admitidos**

Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6 pulg; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); 10 x 15 pulg; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); declaración

**Tamaños de soportes estándar  
(dúplex, imperial)**

Carta; Legal; Oficio (8,5 x 13 pulg.)

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg, Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

**Tecnología de escaneado**

(CIS) Sensor de imagen de contacto

**Tecnología de impresión**

Láser

**Tecnología de recurso de ahorro de  
energía**

Tecnología Instant-on; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off

**Tecnología de resolución**

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

**Temperatura de almacenamiento:  
límites**

-20 a 40°C



**Temperatura de almacenamiento:  
límites**

-4 a 104°F

**Tipo de dimensión (medida)**

Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 420 x 390 x 452 mm

**Tipo de escáner**

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Tipo de papel y capacidad,  
alimentador automático de  
documentos**

Hojas: 50 (A4/carta)

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 1**

Hojas: 100; Sobres: 10

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 2**

Hojas: 250

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 3**

Hojas: 550 (opcional)

**Tipos de soportes**

Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias

**Ubicaciones de envío**

119 números

**Velocidad de copia (negro, calidad  
normal, A4)**

Hasta 38 cpm

**Velocidad de copia en negro dúplex  
(A4)**

Hasta 30 cpm

**Velocidad de copia en negro dúplex  
(carta)**

Hasta 32 cpm

**Velocidad de copiado en negro  
(normal, carta)**

Hasta 40 cpm

**Velocidad de escaneo (normal, A4)**

Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

**Velocidad de escaneo (normal, carta)**

Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

**Velocidad de escaneo a doble cara  
(normal, A4)**

Hasta 47 ipm (byn), hasta 30 ipm (color)

**Velocidad de escaneo a doble cara  
(normal, carta)**

Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color)

**Velocidad de impresión a doble cara  
(A4)**

Hasta 30 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara  
(carta)**

Hasta 32 ipm

**Velocidad de impresión en negro  
(horizontal, A5)**

Hasta 63 ppm

**Velocidad de impresión en negro**

**(normal, A4)**

Hasta 38 ppm

**Velocidad de impresión en negro****(normal, carta)**

Hasta 40 ppm

**Velocidad de impresión en negro****(vertical, A5)**

Hasta 14 ppm

**Velocidad de transmisión de fax**

3 seg. por página

**Velocidad de transmisión de fax**

33,6 kbps (4,2 kB/s)

**Velocidad del procesador**

1200 MHz

**Versión Twain**

Versión 1.9 (SO antiguos); Versión 2.1 (Windows 7 o posteriores)

**Volumen de páginas mensuales****recomendado**

750 a 4000

**Volumen mensual recomendado de****páginas escaneadas mensual**

750 a 4000

*El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.*