



## Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477fnw (CF377A)

Activo desde 10/1/2015



### Descripción general

Impresión, escaneo, copiado y fax sin comparación, más buena seguridad integral para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción color termina tareas clave más rápido y protege de amenazas.<sup>1</sup> Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas.<sup>2</sup>

★★★★★ 0 reviews

#### Velocidad en las tareas. Ayude a mantener los datos protegidos.

Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, USB, carpetas en redes, y la nube con aplicaciones empresariales precargadas.<sup>3</sup>

Tome las hojas y márchese: no necesita quedarse haciendo nada. Esta impresora multifunción se reactiva e imprime más rápido que las de la competencia.<sup>1</sup>

Proteja la información y controle el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP JetAdvantage Private Print.<sup>4</sup>

#### Fácil administración. Impresión eficiente.

Administre trabajos de impresión con facilidad desde la impresora multifunción: solo pose y deslice el dedo por la pantalla táctil de 4.3" (10,9 cm).<sup>6</sup>

Imprima fácilmente documentos de Microsoft® Word y PowerPoint®: ahora directamente desde su unidad USB.<sup>5</sup>

Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad mediante HP Web Jetadmin con un conjunto de recursos de administración esenciales.<sup>7</sup>

#### Más. Páginas, rendimiento y protección.

Obtenga la máxima cantidad de impresiones por lo que pagó, con los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad color con JetIntelligence.<sup>2</sup>

Cuente con calidad profesional a altas velocidades con el tóner HP ColorSphere 3.

Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.

#### Permanezca conectado con opciones de impresión móvil sencillas

Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.<sup>9</sup>

Tenga impresión inalámbrica directa en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.<sup>11</sup>

Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad con la red Ethernet y la conexión inalámbrica.<sup>10</sup>



#### Reactivación e impresión veloces

Imprima la primera página apenas 11,3 segundos tras salir del modo de suspensión



#### Escaneo a doble cara de una sola pasada

Escanee documentos de dos caras en una sola pasada



#### Impresión de trabajos guardados en la nube

Controle el acceso a documentos confidenciales con HP JetAdvantage Private Print



#### Almacenamiento de trabajos opcional

Agregue una unidad USB para almacenamiento y consulta de trabajos incorporadas



### Escanee a varios destinos

Escanee documentos a correo electrónico, USB, carpetas en red y la nube



### Cartucho de alta capacidad opcional

Cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad negro de 6500 y color de 5000 opcionales con JetIntelligence



### Imprima archivos de Microsoft Office desde USB

Imprima documentos de Microsoft Word y PowerPoint directamente desde una unidad USB



### Bajo consumo de energía

Esta impresora multifunción está optimizada para consumir poca energía



### Imprima desde dispositivos móviles

Imprima desde una serie de teléfonos inteligentes, tablets y laptops



### Pantalla táctil color de 4,3 pulgadas

Administre trabajos desde la impresora multifunción con la pantalla táctil color de 4,3 pulgadas

## Sustituye a

Estado	Nombre del producto	Discontinuado	SKU
Discontinuado	MFP HP Color LaserJet Pro M476nw	02/15/2016	CF385A

## Especificaciones

### Funciones

Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico

### Compatibilidad con varias tareas

Sí

### Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 28 ppm<sup>17</sup>

### Velocidad de impresión en color (normal, carta)

Hasta 28 ppm<sup>17</sup>

### Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 25 ipm

### Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 25 ipm

### Primera página impresa en negro (carta, lista)

Hasta apenas 8,9 segundos

### Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

Hasta apenas 9,8 segundos

### Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 50.000 páginas<sup>8</sup>

### Volumen de páginas mensuales recomendado

750 a 4000

### Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

**Tecnología de impresión**

Láser

**Calidad de impresión en negro****(óptima)**

600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

**Calidad de impresión en color (óptima)**

600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

**Velocidad del procesador**

1200 MHz

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PCLm, PDF, URF, Office nativo

**Monitor**

Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"

**Colores de impresión**

Sí

**Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

**Sensor de papel automático**

No

**Compatible con Mac**

Sí

**Administración de impresoras**

Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Administración de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)

**Gestión de seguridad**

Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP

**Fuentes y tipos de caracteres**

84 fuentes TrueType escalables

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

**Capacidad inalámbrica**

WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Impresión inalámbrica directa

**Conectividad, estándar**

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; USB de fácil acceso

**Preparado para red**

Estándar (Gigabit Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows XP (SP2) (32 bits) o posteriores, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, conexión USB o de red

**Requisitos mínimos del sistema para****Macintosh**

OSX 10.7 o posteriores; Internet; Conexión USB o de red; 1 GB de espacio en el disco duro

## **Sistemas operativos compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en <http://www.HP.com>): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en [HP.com](http://www.HP.com) y Apple Store); OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO; UNIX<sup>13</sup>

## **Sistemas operativos de red compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto de <http://www.HP.com>; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Citrix (en Windows Server 2003/2003R2); Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell ([www.novell.com/iprint](http://www.novell.com/iprint)); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell ([www.novell.com/iprint](http://www.novell.com/iprint)); Windows 8 (32 bits / 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+; Windows 7 (32 bits / 64 bits) recomendado v5.82+; Windows Vista (32 bits / 64 bits) recomendado v5.82+ Windows XP / SP3 (solo 32 bits) recomendado v5.82+

## **Memoria, estándar**

256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM

## **Memoria, máxima**

256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM

## **Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas

## **Entrada de manejo de papel, opcional**

Bandeja para 550 hojas opcional

## **Capacidad de entrada**

Hasta 300 hojas

## **Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional)

## **Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 150 hojas

## **Capacidad de salida**

Hasta 150 hojas

## **Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 150 hojas

## **Manejo de impresiones terminadas**

Alimentador de hojas

**Impresión a doble cara**

Manual (soporte para controlador suministrado)

**Bandejas para papel, estándar**

2

**Bandejas para papel, máximo**

3

**Alimentador de sobres**

No

**Capacidad de entrada de sobre**

Hasta 15 sobres

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), 3 x 5 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 8 pulg., sobres (núm. 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), 3 x 5 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 8 pulg.; Unidad dúplex automática: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.)

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14"); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14")

**Tipos de soportes**

Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (hasta 200 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 176 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales, hasta 200 g/m<sup>2</sup> con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 176 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales, hasta 150 g/m<sup>2</sup> con soportes con brillo); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

**Tipo de escáner**

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Profundidad en bits**

30 bits

**Tamaño de escaneo (cama plana), máximo**

8.5 x 11.7 pulg.

**Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

8.5 x 14 pulg.

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 50 hojas sin curvar

**Funciones estándar de envío digital**

Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB

**Formatos de archivo, admitidos**

PDF; JPG

**Velocidad de escaneo (normal, carta)**

Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)<sup>22</sup>

**Modos de entrada de digitalización**

Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal; Software HP Scan; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA

**Velocidad de copiado en negro (normal, carta)**

Hasta 28 cpm

**Velocidad de copiado en color (normal,**

**carta)**

Hasta 28 cpm

**Resolución de copia (texto en negro)**

600 x 600 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

600 x 600 ppp

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

600 x 600 ppp

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Copias, máximo**

Hasta 99 copias

**Configuraciones de copia**

Cantidad de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Compaginado; Selección de bandeja; A doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevas opciones predeterminadas; Restaurar opciones predeterminadas

**Fax**

Sí

**Velocidad de transmisión de fax**

3 seg. por página<sup>10</sup>

**Memoria de fax**

Hasta 400 páginas

**Resolución de fax**

Hasta 300 x 300 ppp

**Ubicaciones de envío**

119

**Marcados rápidos, número máximo**

Hasta 120 números

**Remarcación automática**

Sí

**Envío de fax retardado**

Sí

**Barrera contra fax indeseado**

Sí, solo CSID correspondientes. (no se admite identificador de llamadas)

**Sondeo**

Sí (sólo recibe)

**Recuperación remota**

No

**Reenvío de fax**

Sí

**Soporte de interfaz de PC**

Sí (envío únicamente)

**Alimentación**

Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz);  
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Consumo de energía**

570 vatios (impresión activa), 18,6 vatios (preparada), 2,5 vatios (suspensión); 0,6 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,05 vatios

(apagada)<sup>3</sup>

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

1,533 kWh/semana (Energy Star), 1,436 kWh/semana (Blue Angel)

**Certificación ENERGY STAR®**

No

**Margen de temperaturas operativas**

15 a 30°C

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

20 a 70% de HR sin condensación

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

416 x 461 x 400 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

426 x 641 x 414 mm

**Peso**

21,8 kg

**Número UPC**

(AB0) 888793383247; (AB2) 888793383254; (ACJ) 888793383261; (BBU) 888793383278; (BGM) 888793383285; (ABT) 888793383292; (ABY) 888793383308; (ACQ) 888793383315; (B19) 888793383322; (BAZ) 888793383339; (AKV) 888793383353; (BGJ) 888793383360; (B13) 888793383377; (ACQ) 888793383315; (AC4) 888793383346

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

597 x 497 x 490 mm

**Peso del embalaje**

26,2 kg

**Cantidad por pallet**

20

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 1000 x 2601 mm

**Peso del pallet**

544,9 kg

**País de origen**

Fabricado en Vietnam; China (CF377A#AB2); Producto de Vietnam, ensamblado en China (CF377A#ACJ)

**Contenido de la caja**

Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: ~2300 páginas, inicial cian, magenta, amarillo: ~1200 páginas cada cartucho); Documentación incluida en la caja (Guía de primeros pasos, Póster de instalación), tarjeta de garantía (China, México); Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB

**Cable incluido**

Si, 1 cable USB

**Cartuchos de reemplazo**

Cartucho de tóner LaserJet HP 410A negro (2300 páginas aprox.) CF410A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X negro (6500 páginas aprox.) CF410X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A cian (2300 páginas aprox.) CF411A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X cian (5000 páginas aprox.) CF411X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A amarillo (2300 páginas aprox.) CF412A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X amarillo (5000 páginas aprox.) CF412X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A magenta (2300 páginas aprox.) CF413A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410AX magenta (5000 páginas aprox.) CF413X

**Software incluido**

Para SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, Controlador de impresión de faxes HP, Asistente para configuración de fax HP,

Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de escaneo HP, Asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, Asistente de configuración de escaneo a carpeta, HP Update, Asistencia de registro de productos, Asistencia de servicios web de HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea (\*el software varía según el SO: WinXP/Vista = solo controlador; Win 7 = solución completa; Win 8+ y posteriores = solo controladores con más aplicaciones disponibles en la tienda MS App Store) Para Mac OS, Pantalla de bienvenida, (dirige a los usuarios a [HP.com](http://HP.com) o una fuente de aplicaciones del SO para obtener el software de LaserJet)

## Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware

---

### Descripción general

- 1 Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite <http://www.hp.com/go/Ljclaims>
- 2 Basado en rendimientos de cartuchos HP 305X en comparación con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 410X. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>
- 3 Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver detalles, visite <http://www.hpconnected.com>
- 4 HP JetAdvantage Private Print está disponible sin cargo y exige que la impresora esté conectada a Internet y tenga habilitados los servicios web. No disponible en todos los países. Para obtener más información, visite <http://www.hpjetadvantage.com>
- 5 Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
- 6 Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos, y requiere una actualización de firmware. Para ver más detalles, visite <http://www.hpconnected.com>
- 7 HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin>
- 9 Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 10 Recurso solo disponible en las impresoras multifunción HP Color LaserJet Pro M477fdw y M477fnw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas.
- 11 Recurso solo disponible en las impresoras multifunción HP Color LaserJet Pro M477fdw y M477fnw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>

### Especificaciones

- 3 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.
- 8 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- 10 Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
- 13 No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; La solución de software completa solo está disponible para Windows 7. Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo; Windows 8 y 10 tienen aplicaciones disponibles en la tienda MS App Store; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.HP.com> (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo.
- 17 Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- 22 Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.



### Informe de analista (2)

#### [HP Color LaserJet Pro MFP M477 Series BLI Winter 2016 Pick Award Article](#)

A two page article on the HP Color LaserJet Pro MFP M477 Series that won the BLI Winter 2016 Pick Award for Outstanding Color MFP for Small Workgroups.

#### [HP Color Printer/MFP Line of the Year BLI Winter 2016 Award Article](#)

A five page article on the HP Inc's Color Printer / MFP Line of the Year Award given from Buyers Lab Winter 2016 Line of the Year test season report.

---

### Folleto (11)

#### [HP and Celiveo Enterprise. Solution brief \(A4\)](#)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

#### [HP and Celiveo Enterprise. Solution brief \(LTR\)](#)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

#### [The MFP redefined by HP. Brochure \(LTR\)](#)

Sales brochure outlining HP's LaserJet MFP lineup, from HP LaserJet Pro MFPs, to Enterprise and Enterprise flow MFPs. Outlines mobile printing, workflow, fleet management, and security.

#### [Innovación, más opciones. La MFP redefinido por HP](#)

Folleto de ventas que contornea la alineación de HP LaserJet MFP, desde los HP LaserJet Pro MFP, Enterprise y Enterprise flow MFPs. Describe la impresión móvil, flujo de trabajo, gestión de flotas y seguridad.

#### [The MFP redefined by HP. Brochure \(A4\)](#)

Sales brochure outlining HP's LaserJet MFP lineup, from HP LaserJet Pro MFPs, to Enterprise and Enterprise flow MFPs. Outlines mobile printing, workflow, fleet management, and security.

#### [HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure \(LTR\)](#)

A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

#### [HP LaserJet con Tecnología JetIntelligence. Brochure](#)

Un folleto de introducción de las nuevas impresoras HP LaserJet con cartuchos de tóner HP originales con JetIntelligence, incluyendo las características de rendimiento y diseño, información sobre los cartuchos de tóner, y JetIntelligence HP JetAdvantage Private Print.

#### [HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure \(A4\)](#)

A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

#### [HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure \(A4\)](#)

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

#### [HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure \(LTR\)](#)

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

#### [HP OfficeJet Pro, PageWide y LaserJet. Folleto](#)

Folleto que destaca las características y beneficios de HP PageWide y HP LaserJet con JetIntelligence, así como sus diferencias relativas y cómo superan a la competencia.

---

### Hoja de datos (2)

#### [HP Color LaserJet MFP M477fnw Printer](#)

2 pages for the Datasheet HP Color LaserJet MFP M477fnw Printer.

#### [HP Color LaserJet MFP M477fnw Printer](#)

2 pages for the Datasheet HP Color LaserJet MFP M477fnw Printer.

---

### Guía de familia de productos (5)

## **HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide**

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

## **Impresoras, multifuncionales y Todo-en-Uno de HP. Guía de selección**

Guía de selección que proporciona a los clientes empresariales la información que necesitan para elegir la impresora o MFP HP LaserJet o Officejet adecuada para sus equipos de trabajo, grupos de trabajo y departamentos. Incluye preguntas de calificación y tablas que comparan las características del dispositivo.

## **HP Pro scanning devices. Product family guide**

A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

## **Dispositivos HP Pro scanning. Guía de familia de productos**

Una guía de selección que proporciona a los clientes de SMB la información que necesitan para elegir entre comprar un escáner HP Pro o Pro MFP / All-in-One. Incluye preguntas de calificación y tablas que comparan las características del dispositivo.

## **Impressive speed. Professional color. Solid security. HP Color LaserJet Pro MFP M477 series**

Learn everything you need to know about the HP Color LaserJet Pro MFP M477 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and technical specifications.

---

## **Informe (1)**

### **Competitive set selection and performance testing methodology: HP Color LaserJet Pro MFP M477 series**

This document describes HP test methodology as well as definitions of the competitive sets for the HP Color LaserJet Pro MFP M477 series that was publically introduced on September 10, 2015

---

## **Resumen de solución (6)**

### **Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. Solution brief (LTR)**

Learn about Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including key features and technologies, such as page maximizer technology, print gauge technology, ColorSphere 3 toner, anti-fraud technology and auto seal removal.

### **Presentación de los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence**

Proporcione a su empresa más páginas de calidad profesional, 1 el máximo rendimiento de impresión y la protección adicional de la tecnología antifraude, algo que la competencia simplemente no puede igualar.

### **HP JetAdvantage Connect. Solution brief (A4)**

A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile printing.

### **HP JetAdvantage Connect. Solution brief (LTR)**

A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile printing.

### **HP SIEM enablement. Solution brief (A4)**

Keep on top of printer security with HP SIEM (Security Information and Event Management) enablement. Leverage your existing security tools to increase print security.

### **HP SIEM enablement. Solution brief (LTR)**

Keep on top of printer security with HP SIEM (Security Information and Event Management) enablement. Leverage your existing security tools to increase print security.

---

## **Descripción general de solución (3)**

### **HP Print Security. Solution Overview (A4)**

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

### **HP Print Security. Solution Overview (LTR)**

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

### **Mejore la seguridad de su dispositivo, datos y documentos**

Los recursos de seguridad incorporados consideran tres pasos principales en el ciclo de un dispositivo HP. HP JetAdvantage Security Manager completa el ciclo de verificación.

---

## **Historia de éxito (18)**

### **Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility**

Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify scanning.

### **Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits**

Merck initiated HP Managed Print Services to help reduce costs and bring environmental benefits. By incorporating the latest technology advances, HP MPS helps Merck enhance efficiency, employee productivity, digital workflows and security.

### **DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy**

DreamWorks an HP MPS customer worked with HP to streamline its back office document processes with Enterprise Content Management. HP scanned contract-document archives which are indexed and searchable. HP MFPS serve as a capture mechanism.

### **RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS**

With HP Managed Print Services, RBC Capital Markets has eliminated print infrastructure inefficiencies, cut costs an estimated 30 percent and enabled everyone from human-resources staff to bond brokers do their jobs better.

### **Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.**

Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unreliable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP MPS.

### **HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University**

Colorado State University is known for its research in infectious disease, clean energy technologies and environmental science. With HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP Managed Print Services programs, CSU reaps environmental and cost benefits.

### **Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel**

HP Probook Notebooks offer Quakertown Community School District the durable, reliable, high-quality power and performance that students and teachers require with the cost efficiency that helps keep public sector budgets on track.

### **HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions**

Mining demands highly durable technology solutions that can withstand extreme elevations and physical environments. To meet these needs with significant results, Hochschild Mining relies on an HP MPS program incorporating HP printer technology.

### **Baptist Health uses HP Imaging and Printing Security to improve print security.**

Baptist Health operates seven hospitals and has more than 300 outlying facilities. When printing-related security gained attention in the healthcare industry, Baptist implemented HP Imaging and Printing Security to improve print security globally.

### **The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.**

With tight budgets and heightened focus on the Common Core State Standard Initiative in the field of Education, efficient and reliable technology is a must. That's why the Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

### **HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs**

Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

### **La solución MPS de HP y la tecnología de impresión ayudan a la minería**

Hochschild Mining exigen soluciones tecnológicas que puedan resistir los rigores de elevaciones y entornos físicos extremos y confía en un programa HP Managed Print Services que incorpora HP las impresoras para lograr importantes resultados.

### **Bio-techne transforms printing with HP MPS to deliver quality, reliability**

Bio-Techne documents every part of its operations to meet standards. By moving to an HP Managed Print Services (MPS) solution, the company has improved print quality and reliability, and freed up IT support staff to tackle other strategic projects.

### **HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA**

ABM Federal is an HP Managed Print Advanced Specialist partner and provided the EPA with a managed print solution leveraging HP software, management tools, and printers to increase efficiency and reduce waste.

### **Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS**

J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

### **HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints**

Kelly-Moore Paints has 150 company-owned retail stores in seven states. The company has reduced internal printing costs by 60% with HP Managed Print Services. They know how much is being printed and that each location receives quality printer service.

### **HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert**

Davis & Gilbert is a leading law firm in the marketing communications industry. A year after employing HP MPS, printing is rarely raised as a concern among employees and cost savings grow each month.

### **Global Legal Firm**

Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

---

## **Resumen técnico (2)**

## HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

## HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

## Informe técnico (2)

### Overview of HP LaserJet Pro color printing technology. How HP Image Resolution technology delivers unsurpassed print quality.

#### Technical white paper

HP Color LaserJet Pro printers use a collection of innovative technologies developed exclusively by HP to deliver superior print quality and ease of use. This technical White Paper provides overviews of those printing technologies.

### Overview of HP LaserJet Pro colour printing technology. How HP Image Resolution technology delivers unsurpassed print quality.

#### Technical white paper

HP Color LaserJet Pro printers use a collection of innovative technologies developed exclusively by HP to deliver superior print quality and ease of use. This technical White Paper provides overviews of those printing technologies.

## Imágenes: producto (7)



Center facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
<a href="#">100 x 70 (jpg)</a>	<a href="#">96 x 72 (jpg)</a>
<a href="#">96 x 72 (png)</a>	<a href="#">99 x 74 (png)</a>
<a href="#">153 x 115 (png)</a>	<a href="#">180 x 135 (png)</a>
<a href="#">240 x 180 (jpg)</a>	<a href="#">240 x 180 (png)</a>
<a href="#">247 x 185 (png)</a>	<a href="#">170 x 190 (jpg)</a>
<a href="#">257 x 193 (png)</a>	<a href="#">320 x 240 (jpg)</a>
<a href="#">320 x 240 (png)</a>	<a href="#">474 x 356 (png)</a>
<a href="#">513 x 385 (png)</a>	<a href="#">400 x 400 (jpg)</a>
<a href="#">400 x 400 (png)</a>	<a href="#">573 x 430 (png)</a>
<a href="#">800 x 600 (png)</a>	<a href="#">1659 x 1246 (png)</a>
<a href="#">4158 x 3756 (jpg)</a>	<a href="#">4158 x 3756 (png)</a>



Center facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
<a href="#">100 x 70 (jpg)</a>	<a href="#">96 x 72 (jpg)</a>
<a href="#">96 x 72 (png)</a>	<a href="#">99 x 74 (png)</a>
<a href="#">153 x 115 (png)</a>	<a href="#">180 x 135 (png)</a>
<a href="#">240 x 180 (jpg)</a>	<a href="#">240 x 180 (png)</a>
<a href="#">247 x 185 (png)</a>	<a href="#">170 x 190 (jpg)</a>
<a href="#">257 x 193 (png)</a>	<a href="#">320 x 240 (jpg)</a>
<a href="#">320 x 240 (png)</a>	<a href="#">474 x 356 (png)</a>
<a href="#">513 x 385 (png)</a>	<a href="#">400 x 400 (jpg)</a>
<a href="#">400 x 400 (png)</a>	<a href="#">573 x 430 (png)</a>
<a href="#">800 x 600 (png)</a>	<a href="#">1659 x 1246 (png)</a>
<a href="#">4068 x 3756 (jpg)</a>	<a href="#">4068 x 3756 (png)</a>



Left facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
<a href="#">100 x 70 (jpg)</a>	<a href="#">96 x 72 (jpg)</a>
<a href="#">96 x 72 (png)</a>	<a href="#">99 x 74 (png)</a>
<a href="#">153 x 115 (png)</a>	<a href="#">180 x 135 (png)</a>
<a href="#">240 x 180 (jpg)</a>	<a href="#">240 x 180 (png)</a>
<a href="#">247 x 185 (png)</a>	<a href="#">170 x 190 (jpg)</a>
<a href="#">257 x 193 (png)</a>	<a href="#">320 x 240 (jpg)</a>
<a href="#">320 x 240 (png)</a>	<a href="#">474 x 356 (png)</a>
<a href="#">513 x 385 (png)</a>	<a href="#">400 x 400 (jpg)</a>
<a href="#">400 x 400 (png)</a>	<a href="#">573 x 430 (png)</a>
<a href="#">800 x 600 (png)</a>	<a href="#">1659 x 1246 (png)</a>
<a href="#">3894 x 3756 (jpg)</a>	<a href="#">3894 x 3756 (png)</a>



Left facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
<a href="#">100 x 70 (jpg)</a>	<a href="#">96 x 72 (jpg)</a>
<a href="#">96 x 72 (png)</a>	<a href="#">99 x 74 (png)</a>
<a href="#">153 x 115 (png)</a>	<a href="#">180 x 135 (png)</a>
<a href="#">240 x 180 (jpg)</a>	<a href="#">240 x 180 (png)</a>
<a href="#">247 x 185 (png)</a>	<a href="#">170 x 190 (jpg)</a>
<a href="#">257 x 193 (png)</a>	<a href="#">320 x 240 (jpg)</a>
<a href="#">320 x 240 (png)</a>	<a href="#">474 x 356 (png)</a>
<a href="#">513 x 385 (png)</a>	<a href="#">400 x 400 (jpg)</a>
<a href="#">400 x 400 (png)</a>	<a href="#">573 x 430 (png)</a>
<a href="#">800 x 600 (png)</a>	<a href="#">1659 x 1246 (png)</a>
<a href="#">3924 x 3756 (jpg)</a>	<a href="#">3924 x 3756 (png)</a>



Right facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
-------------------------------	-------------------------------



Right facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
-------------------------------	-------------------------------



Rear facing

<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
-------------------------------	-------------------------------

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)	320 x 240 (png)	474 x 356 (png)	320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)	513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)	513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)	800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)	800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
4200 x 3456 (jpg)	4200 x 3456 (png)	4194 x 3456 (jpg)	4194 x 3456 (png)	4188 x 3456 (jpg)	4188 x 3456 (png)

---

## Videos (11)

The new HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—for the leaner, faster, smarter office—Official first look (30 sec)

HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—Reinventing printing (60 sec) (NA, LA, APJ)

HP LaserJets con JetIntelligence - Spanish LAR

HP LaserJet 400 and 500 series with JetIntelligence—Fastest two-sided printing in class

AMS HP JetAdvantage Private Print - Spanish (LAR)

HP JetAdvantage Private Print—safeguard your documents

Original HP Toner cartridges with JetIntelligence

HP LaserJet cloud-based online help

HP LaserJet Pro products USB printing

Scan your files directly to a variety of destinations

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw highlights

## Manejo de papel

### Bandejas de entrada

Activo

Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet

CF404A

## Servicios HP Care

### Servicios de instalación de hardware

Activo	Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E
--------	--	--------

### Servicios de soporte de hardware

Activo	3 años de soporte de hardware HP al siguiente día hábil para impresoras multifunción color LaserJet M377/477	U8TP0E
Activo	Servicio HP de devolución para la impresora multifunción color LaserJet M477 durante 3 años	U8TP6E
Activo	Servicio HP posgarantía de devolución para la impresora multifunción color LaserJet M477 durante 1 año	U8TQ1PE

## Papel HP diseñado para impresoras láser

### Papel para folletos HP Laser

Activo	Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m <sup>2</sup> - 150 hojas/tamaño carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")	Q6543A
Activo	Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m <sup>2</sup> - 300 hojas/carta/8,5 x 11"	X3E84A



## Especificaciones detalladas

### Accesorios

Alimentador de papel de 550 hojas para HP LaserJet CF404A; Unidad Mini USB de 16 GB HP v222w POR81AA

### Actualizaciones de controlador

El controlador de software y firmware de hardware se encuentran en <http://www8.hp.com/us/en/support.html>

### Administración de impresoras

Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Administración de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)

### Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz);  
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción)

### Alimentador de sobres

No

### Almacenamiento de datos

Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB host posterior externo (mínimo de 16 GB)

### Ambiental

Libre de mercurio

### Anuncio Copyright

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

### Área de impresión máxima

211,8 x 351,8 mm

### Área de pantalla (imperial)

3.74 x 2.12 in

### Área de pantalla (métrica)

95,04 x 53,86 mm

### Bandejas para papel, estándar

2

### Bandejas para papel, máximo

3

### Barrera contra fax indeseado

Sí, solo CSID correspondientes. (no se admite identificador de llamadas)

### Blue Angel (modo de suspensión)

2,50 vatios

### Cable incluido

Si, 1 cable USB

### Calidad de impresión en color (óptima)

600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

### Calidad de impresión en negro (normal)

600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

### Calidad de impresión en negro (óptima)

600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

**Cantidad por pallet**

20

**Capacidad de entrada**

Hasta 300 hojas

**Capacidad de entrada de sobre**

Hasta 15 sobres

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional)

**Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

**Capacidad de salida**

Hasta 150 hojas

**Capacidad de salida estándar (sobres)**

Hasta 20 sobres

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 150 hojas

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 50 hojas sin curvar

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad inalámbrica**

WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Impresión inalámbrica directa

**Capacidades de red**

Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado; Ethernet de cruzado automático; autenticación mediante 802.1X

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[13]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[14]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[15]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[16]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[17]

**Característica compatible con punto de número de nota al pie**

[18]

**Cartuchos de reemplazo**

Cartucho de tóner LaserJet HP 410A negro (2300 páginas aprox.) CF410A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X negro (6500 páginas aprox.) CF410X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A cian (2300 páginas aprox.) CF411A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X cian (5000 páginas aprox.) CF411X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A amarillo (2300 páginas aprox.) CF412A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X amarillo (5000 páginas aprox.) CF412X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A magenta (2300 páginas aprox.) CF413A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410AX magenta (5000 páginas aprox.) CF413X

**Certificación ENERGY STAR®**

No

**Ciclo de trabajo (mensual, A4)**

Hasta 50.000 páginas

**Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 50.000 páginas

**Código UNSPSC**

43212110

**Colores de impresión**

Sí

**Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento**

Impresión USB

**Compatibilidad con varias tareas**

Sí

**Compatibilidad electromagnética**

CISPR22: 2008 (Clase B), EN 55022: 2010 (Clase B), FCC CFR 47, Apartado 15 (Clase B), ICES-003, Edición 5 (Clase B), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, otras aprobaciones EMC de acuerdo con las exigencias de cada país.

**Compatible con Mac**

Sí

**Cómputo de capas en el pallet**

5

**Cómputo de cartones por capa de pallet**

4

**Conectividad, estándar**

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; USB de fácil acceso

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Configuraciones de copia**

Cantidad de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Compaginado; Selección de bandeja; A doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevas opciones predeterminadas; Restaurar opciones predeterminadas

**Consumibles para pedido**

Cartucho original de tóner negro LaserJet HP 410A CF410A, Cartucho de tóner original LaserJet HP 410X de alta capacidad negro CF410X, Cartucho original de tóner cian LaserJet HP 410A CF411A, Cartucho de tóner original LaserJet HP 410X de alta capacidad cian CF411X, Cartucho original de tóner amarillo LaserJet HP 410A CF412A, Cartucho de tóner original LaserJet HP 410X de alta capacidad amarillo CF412X, Cartucho original de tóner magenta LaserJet HP 410A CF413A

**Consumo de energía**

570 vatios (impresión activa), 18,6 vatios (preparada), 2,5 vatios (suspensión); 0,6 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,05 vatios (apagada)

**Contenido de la caja**

Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: ~2300 páginas, inicial cian, magenta, amarillo: ~1200 páginas cada cartucho); Documentación incluida en la caja (Guía de primeros pasos, Póster de instalación), tarjeta de garantía (China, México); Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB

**Copias, máximo**

Hasta 99 copias

**Copier smart software features**

Copiado Instant-on; hasta 99 copias diferentes; Escanee una vez, imprima muchas; Compaginado; Reduzca/Amplíe de 25 a 400% (con valores predeterminados de tamaño de página); Ajuste a página; Valores predeterminados de copiado

personalizables (dos o cuatro páginas a una página); Contraste (más claro/más oscuro); Resolución (calidad de copia); Protocolos de red admitidos; Copiado de identificación; Selección de optimización de copia (con valores predeterminados: selección automática, mezcla, imagen impresa, fotografía, texto)

**Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)**

ES 203 201; Normas y regulaciones de FCC 47 CFR Apartado 68; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Subapartado C (Sección 15.247); IC: RSS-210; Directiva R&TTE 1999/5/EC

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

23,5 x 19,57 x 19,29 pulg

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

597 x 497 x 490 mm

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 1000 x 2601 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

16,8 x 25,2 x 16,3 pulg

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

426 x 641 x 414 mm

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

16,4 x 18,1 x 15,7 pulg

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

416 x 461 x 400 mm

**Dirección web para obtener información adicional**

[http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=bpr01485&DocLang=en&docLocale=en\\_US&jumpid=reg\\_r1002\\_inen\\_c-001\\_title\\_r0002](http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=bpr01485&DocLang=en&docLocale=en_US&jumpid=reg_r1002_inen_c-001_title_r0002)

**Emisión de poder acústico (preparada)**

4,5 B(A)

**Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)**

49 dB(A)

**Emisión de presión acústica posición operador (preparada)**

32 dB(A)

**Emisiones de potencia acústica**

6,3 B(A)

**Emisiones de potencia acústica (copia activa)**

6,4 B(A)

**Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)**

6,2 B(A)

**Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)**

47 dB(A)

**Emisiones de presión acústica, posición operador (copia activa)**

49 dB(A)

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas

**Entrada de manejo de papel, opcional**

Bandeja para 550 hojas opcional

**Envío de fax retardado**

Sí

**Escalado de copia (ADF)**

25 to 400%

**Escaneado ADF dúplex**

Sí

**Escaneado color**

Sí

**Especificaciones y nombre del producto**

Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477fnw - Imprima, copie, escanee y use fax; Imprima hasta 28 ppm en negro y 28 ppm en color (Carta); Escanear a correo electrónico/carpeta/USB/nube; Ciclo de trabajo de hasta 50.000 páginas al mes; Volumen de páginas mensual recomendado de 750 a 4000; Red cableada e inalámbrica; Escaneo a doble cara de una sola pasada

**Exención de responsabilidad legal [01]**

[13] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Exención de responsabilidad legal [02]**

[14] Rendimientos declarados basados en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

**Exención de responsabilidad legal [03]**

[15] Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

**Exención de responsabilidad legal [04]**

[16] HP JetAdvantage Private Print está disponible sin cargo y exige que la impresora esté conectada a Internet y tenga habilitados los servicios web. No disponible en todos los países. Para obtener más información, visite <http://www.hpjetadvantage.com>.

**Exención de responsabilidad legal [05]**

[17] Requiere la compra por separado de una unidad flash USB con al menos 16 GB de capacidad

**Exención de responsabilidad legal [06]**

[18] Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Fax**

Sí

**Formato de archivo de escaneo con software**

El SW HP Scan para Windows admite PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. El SW HP Easy Scan para Mac admite PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF

**Formato de archivo de escaneo nativo**

PDF, JPG

**Formatos de archivo, admitidos**

PDF; JPG

**Fuentes y tipos de caracteres**

84 fuentes TrueType escalables

**Funciones**

Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico

#### **Funciones avanzadas del escáner**

Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para escaneo a doble cara de una sola pasada

#### **Funciones de software inteligente de fax**

Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Remarcado automático; Envío retardado; Reenvío de faxes; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera para correo no deseado; Detección de timbres distintivos; Asistente para portadas; Bloquear faxes; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Sondeo para recibir; Informes de actividad de fax; Configuración del prefijo de marcación; Imprimir registro de faxes

#### **Funciones del software inteligente de la impresora**

Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print, impresión inalámbrica directa, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control en pantalla táctil de 4 3" de uso intuitivo, impresión desde la nube con aplicaciones empresariales en el panel de control, HP JetAdvantage Private Print, almacenamiento de trabajos con impresión por PIN, impresión desde USB

#### **Funciones estándar de envío digital**

Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB

#### **Garantía**

Un año de garantía limitada para el hardware

#### **Gestión de seguridad**

Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP

#### **Humedad durante almacenamiento**

10 a 95% de HR (sin condensación)

#### **Impresión a doble cara**

Manual (soporte para controlador suministrado)

#### **Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

#### **Información adicional sobre HP en los países**

[hp.com](http://hp.com)

#### **Intervalo de humedad en funcionamiento**

20 a 70% de HR sin condensación

#### **Intervalo de humedad en funcionamiento**

de 10 a 80% de HR sin condensación

#### **Lenguajes de impresión**

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PCLm, PDF, URF, Office nativo

#### **Logos de producto**

USB, Wi-Fi, impresión inalámbrica directa, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, calibración con Pantone

#### **Manejo de impresiones terminadas**

Alimentador de hojas

#### **Marcados rápidos, número máximo**

Hasta 120 números

#### **Margen de temperaturas operativas**

15 a 30°C

**Margen de temperaturas operativas**

59 a 86°F

**Margen de temperaturas operativas****recomendado**

de 15 a 27°C

**Margen de temperaturas operativas****recomendado**

De 59 a 80,6° F

**Margen derecho (A4)**

4,23 mm

**Margen inferior (A4)**

4,23 mm

**Margen izquierdo (A4)**

4,23 mm

**Margen superior (A4)**

4,23 mm

**Medidas del pallet**

47.2 x 39.4 x 102.4 in

**Mejor consumo eléctrico técnico (TEC)**

1,056 kWh/semana

**Memoria de fax**

Hasta 400 páginas

**Memoria de fax**

Hasta 400 páginas

**Memoria, estándar**

256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM

**Memoria, máxima**

256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM

**Módem**

33,6 kbps

**Modos de entrada de digitalización**

Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal;  
Software HP Scan; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA

**Monitor**

Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"

**Niveles de escala de grises**

256

**Nombre clave**

Neptune

**Nombre de sub-marca**

Color LaserJet

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[1] Con cartuchos de tóner

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[10] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar.  
Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[11] Windows y Mac admiten casi los mismos tipos de archivos, excepto que Mac admite JGP-2000 en lugar de BMP.

**Nota al pie de especificaciones****técnicas**

[12] HP recomienda que el número de páginas escaneadas por mes se encuentre

dentro del rango indicado para que el dispositivo rinda de forma óptima.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[13] No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; La solución de software completa solo está disponible para Windows 7. Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo; Windows 8 y 10 tienen aplicaciones disponibles en la tienda MS App Store; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.HP.com> (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[14] Sin la bandeja opcional para 550 hojas. Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 16,4 x 18,1 x 20,9 pulg (416 x 461 x 530 mm)

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[16] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh).

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[17] Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[18] Medido con la prueba de rendimiento de recursos ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[19] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función del voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[2] El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[20] Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[21] Valor de rendimiento de cartucho declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. El cartucho incluido con la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477 puede tener un rendimiento superior al indicado con las impresoras fabricadas antes de 2017.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[22] Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la



red, el rendimiento del equipo y el software.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[3] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[4] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh).

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[5] La impresora se envía con cartuchos iniciales instalados previamente Cian, Magenta y Amarillo (CMY) (1200 páginas aprox.) y Negro A (KA) (2300 páginas aprox.) con remoción automática del sello del tóner para todos los cartuchos.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[6] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[7] Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 43 ppm.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[8] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.

#### **Nota al pie de especificaciones**

##### **técnicas**

[9] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

#### **Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

#### **Número de Consumo eléctrico típico**

##### **(TEC)**

1,533 kWh/semana (Energy Star), 1,436 kWh/semana (Blue Angel)

#### **Número de nota al pie de**

##### **almacenamiento**

[2]

#### **Número de nota al pie de cartuchos de**

##### **reemplazo**

[5]

#### **Número de nota al pie de ciclo de tarea**

[8]

#### **Número de nota al pie de consumo de**

##### **energía**

[3]

#### **Número de nota al pie de dimensión**

[14]

#### **Número de nota al pie de mejor**

##### **consumo eléctrico técnico (TEC)**

[16]

**Número de nota al pie de peso  
(imperial)**

[1]

**Número de nota al pie de potencia  
acústica**

[7]

**Número de nota al pie de primera  
página producida**

[19]

**Número de nota al pie de sistema  
operativo compatible**

[13]

**Número de nota al pie de SureSupply**

[6]

**Número de nota al pie de velocidad de  
copia**

[20]

**Número de nota al pie de velocidad de  
escaneo**

[22]

**Número de nota al pie de velocidad de  
fax**

[10]

**Número de nota al pie de velocidad de  
impresión (A4/Carta)**

[17]

**Número de nota al pie del formato  
escanear archivo**

[11]

**Número de nota al pie del volumen  
mensual de páginas escaneadas  
recomendado**

[12]

**Número de nota al pie sobre el  
consumo de electricidad típico (TEC)**

[4]

**Número de nota al pie sobre el  
contenido de la caja**

[21]

**Número de nota al pie sobre recursos  
del software inteligente de la  
impresora**

[2]

**Número de nota al pie velocidad de  
impresión A5)**

[18]

**Número de producto que puede pedir**

CF377A#AB0, CF377A#AB2, CF377A#ABT, CF377A#ABY, CF377A#AC4,  
CF377A#ACJ, CF377A#ACQ, CF377A#AKV, CF377A#B13, CF377A#B19,  
CF377A#BAZ, CF377A#BBU, CF377A#BGJ, CF377A#BGM

**Número de usuarios**

De 3 a 10 usuarios

**Número del producto de recambio**

CF385A

**Número RMN**

BOISB-1407-03

**Número UPC**

(AB0) 888793383247; (AB2) 888793383254; (ACJ) 888793383261; (BBU)

888793383278; (BGM) 888793383285; (ABT) 888793383292; (ABY)  
888793383308; (ACQ) 888793383315; (B19) 888793383322; (BAZ)  
888793383339; (AKV) 888793383353; (BGJ) 888793383360; (B13)  
888793383377; (ACQ) 888793383315; (AC4) 888793383346

**Números de tarifa**

8443310000

**País de origen**

Fabricado en Vietnam; China (CF377A#AB2); Producto de Vietnam, ensamblado en China (CF377A#ACJ)

**Panel de control**

Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"; 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás)

**Peso**

21,8 kg

**Peso**

48,1 lb

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 16 a 47 lb (hasta 52 lb con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 2: de 16 a 43 lb (hasta 47 lb con tarjetas postales, hasta 52 lb con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 3 opcional: de 16 a 43 lb (hasta 47 lb con tarjetas postales, hasta 40 lb con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 16 a 43 lb

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (hasta 200 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 176 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales, hasta 200 g/m<sup>2</sup> con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 176 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales, hasta 150 g/m<sup>2</sup> con soportes con brillo); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

**Peso del embalaje**

26,2 kg

**Peso del embalaje**

57,8 lb

**Peso del pallet**

1201.2 lb

**Peso del pallet**

544,9 kg

**Peso del soporte de impresión****(bandeja 1)**

De 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (hasta 200 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP)

**Peso del soporte de impresión****(bandeja 2)**

De 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 176 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales, hasta 200 g/m<sup>2</sup> con papeles fotográficos con brillo láser color de HP)

**Peso del soporte de impresión****(bandeja 3)**

Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 176 g/m<sup>2</sup> con tarjetas postales, hasta 150 g/m<sup>2</sup> con soportes con brillo)

**Pesos de medios, alimentador de****documentos automático (ADF)****admitido**

16 to 24 lb

**Pesos de medios, alimentador de****documentos automático (ADF)****admitido**

De 60 a 90 g/m<sup>2</sup>

**Preparado para red**

Estándar (Gigabit Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

**Primera copia impresa en color (A4)**

Hasta apenas 12,3 segundos

**Primera copia impresa en color (A4, reposo)**

Hasta apenas 16,6 segundos

**Primera copia impresa en color (carta, reposo)**

Hasta apenas 16,1 segundos

**Primera copia impresa en negro (A4)**

Hasta apenas 9,8 segundos

**Primera copia impresa en negro (A4, reposo)**

12,5 segundos

**Primera copia impresa en negro (carta, reposo)**

Hasta apenas 12,2 segundos

**Primera página impresa en color (A4, reposo)**

11,5 segundos

**Primera página impresa en color (carta)**

Hasta apenas 12,0 segundos

**Primera página impresa en negro (A4, reposo)**

Hasta apenas 11,4 segundos

**Primera página impresa en negro (carta)**

9,5 segundos

**Primera página impresa en negro (carta, lista)**

Hasta apenas 8,9 segundos

**Primera página impresa en negro (carta, reposo)**

11,3 segundos

**Profundidad en bits**

30 bits

**Protocolos de red, admitidos**

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint , Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión FTP, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP

**Puertos**

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 puerto USB de fácil acceso

**Recuperación remota**

No

**Reenvío de fax**

Sí

**Remarcación automática**

Sí

**Reparación y mantenimiento postgarantía**

[http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/welinput?](http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/welinput?lc=en&dlc=en&cc=in&tmp_weCountry=us&tmp_weSerial=cn28fby738&tmp_weProduct=CF387q&tmp_weDest=)

[lc=en&dlc=en&cc=in&tmp\\_weCountry=us&tmp\\_weSerial=cn28fby738&tmp\\_weProduct=CF387q&tmp\\_weDest=](http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/welinput?lc=en&dlc=en&cc=in&tmp_weCountry=us&tmp_weSerial=cn28fby738&tmp_weProduct=CF387q&tmp_weDest=)

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows XP (SP2) (32 bits) o posteriores, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, conexión USB o de red

**Requisitos mínimos del sistema para**

**Macintosh**

OSX 10.7 o posteriores; Internet; Conexión USB o de red; 1 GB de espacio en el disco duro

**Resolución**

1200 x 1200 dpi ópticos

**Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)**

300 x 300 ppp

**Resolución (blanco y negro, modo estándar)**

203 x 96 dpi

**Resolución (fotografía en negro, escala de grises)**

300 x 300 dpi (medio tono)

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

600 x 600 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

600 x 600 ppp

**Resolución de copia (texto en negro)**

600 x 600 ppp

**Resolución de escaneado mejorada**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Resolución de escaneo, hardware**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Resolución de fax**

Hasta 300 x 300 ppp

**Resolución de fax en negro**

203 x 192 dpi

**Resolución de impresión color (normal)**

600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 150 hojas

**Salida de primera página impresa color (A4, preparada)**

Hasta apenas 9,9 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida)**

11,5 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, preparada)**

Hasta apenas 9,8 segundos

**Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)**

Hasta 9,0 segundos

**Seguridad**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 Núm. 60950-1-07 2da Edición 2011-12; La conformidad con la norma IEC 60950-1 tiene en cuenta las variaciones de todos los países de acuerdo con el boletín IECCE CB más

reciente; Lista UL/cUL y UC CoC (EE.UU./Canadá); Certificado GS (Alemania, Europa); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); Conformidad con las normas de seguridad para láser: EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (producto láser clase 1); Conformidad con las normas de seguridad para láser 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser número 50, con fecha 24 de junio de 2007, FDA 21 CFR subcapítulo J apartados 1010 y 1040 (Número de adhesión de FDA mediante prueba/informe a CDRH, el ID de fábrica, la ubicación y las inspecciones son parte del proceso de certificación y el registro)

#### **Sensor de papel automático**

No

#### **Servicios (Care Pack)**

U8TP1E 4 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción Color LaserJet M477; U8TP0E 3 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción Color LaserJet M477; U8TN9E 2 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción Color LaserJet M477; U8TP7PE 1 año de soporte HP posgarantía al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción Color LaserJet M477

#### **Sistemas operativos compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en <http://www.hp.com>): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en [HP.com](http://hp.com) y Apple Store); OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO; UNIX

#### **Sistemas operativos de red compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto de <http://www.hp.com>; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Citrix (en Windows Server 2003/2003R2); Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell ([www.novell.com/iprint](http://www.novell.com/iprint)); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell ([www.novell.com/iprint](http://www.novell.com/iprint)); Windows 8 (32 bits / 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+; Windows 7 (32 bits / 64 bits) recomendado v5.82+; Windows Vista (32 bits / 64 bits) recomendado v5.82+ Windows XP / SP3 (solo 32 bits) recomendado v5.82+

#### **Software incluido**

Para SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, Controlador de impresión de faxes HP, Asistente para configuración de fax HP, Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de escaneo HP,

Asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, Asistente de configuración de escaneo a carpeta, HP Update, Asistencia de registro de productos, Asistencia de servicios web de HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea (\*el software varía según el SO: WinXP/Vista = solo controlador; Win 7 = solución completa; Win 8+ y posteriores = solo controladores con más aplicaciones disponibles en la tienda MS App Store) Para Mac OS, Pantalla de bienvenida, (dirige a los usuarios a [HP.com](http://HP.com) o una fuente de aplicaciones del SO para obtener el software de LaserJet)

#### **Software para descargar**

En <http://www.123.hp.com>; HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows y Mac); En <http://www.HP.com> para SO Windows; Software y controladores de solución completa (misma solución que "software incluido"); Solo controlador de impresión HP PLC6; Software de reconocimiento óptico de caracteres ReadIris; Soporte y documentación del producto; En <http://www.HP.com> para Mac OS; Software y controladores de solución completa; Para SO móviles; Consulte "Impresión móvil de HP" (<http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html>); En las tiendas de aplicaciones en el SO: Software y controladores de impresión recomendados por HP; En <http://www.HP.com> para administradores de impresoras; Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Administración de impresión administrada); Controladores de impresión universales HP (PCL6, PCL5 y PS para Windows); Software HP ePrint (Controlador móvil ePrint para Windows); Controladores de impresión para Linux/Unix; SAP (controladores de impresión PCL5 y PS); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP

#### **Sondeo**

Sí (sólo recibe)

#### **Soporte de Detección de llamada**

Sí

#### **Soporte de handset telefónico**

No

#### **Soporte de interfaz de PC**

Sí (envío únicamente)

#### **Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax**

Sí

#### **Soporte de modo teléfono fax**

Sí

#### **Soporte de Reducción automática de fax**

Sí

#### **Soporte de SureSupply**

Sí

#### **Tamaño de escaneado ADF (mínimo)**

102 x 152 mm

#### **Tamaño de escaneado ADF (mínimo)**

4 x 6 in

#### **Tamaño de escaneado de cama plana (mínimo)**

1.92 x 1.92 in

#### **Tamaño de escaneado de cama plana (mínimo)**

48,8 x 48,8 mm

#### **Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

216 x 356 mm

#### **Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

8.5 x 14 pulg.

#### **Tamaño de escaneo (cama plana), máximo**

216 x 297 mm

**Tamaño de escaneo (cama plana),  
máximo**

8.5 x 11.7 pulg.

**Tamaño del soporte de impresión  
(alimentador automático de  
documentos)**

Carta; Legal; A4; tamaños personalizados 102 x 152 a 216 x 356 mm

**Tamaño del soporte, bandeja 1**

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm),  
10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres  
(DL, C5, B5)

**Tamaño del soporte, bandeja 2**

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm);  
10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL,  
C5, B5)

**Tamaño del soporte, bandeja 3**

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm);  
10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS)

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

10 x 15 cm; A4; Sobres

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

**Tamaños de soportes de impresión  
admitidos**

Bandeja 1, Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260  
mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS  
individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6  
(JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x  
340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble); Unidad dúplex automática: A4,  
B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm)

**Tamaños de soportes de impresión  
admitidos**

Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), 3 x 5 pulg., 4 x 6  
pulg., 5 x 8 pulg., sobres (núm. 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, legal,  
ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), 3 x 5 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 8 pulg.; Unidad dúplex  
automática: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.)

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14"); Bandeja 2, bandeja 3  
opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14")

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a  
216 x 356 mm

**Tecnología de escaneado**

(CIS) Sensor de imagen de contacto

**Tecnología de impresión**

Láser

**Tecnología de recurso de ahorro de  
energía**

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on

**Tecnología de resolución**

HP ImageREt 3600, calibración con Pantone®

**Temperatura de almacenamiento:  
límites**

-20 a 40°C

**Temperatura de almacenamiento:  
límites**

-4 a 104°F



**Tipo de escáner**

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos**

Hojas: 50 sin curvar

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 1**

Hojas: 50; sobres: 5

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 2**

Hojas: 250; sobres: 10

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 3**

Hojas: 550

**Tipos de soportes**

Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres

**Ubicaciones de envío**

119

**Velocidad de copia (color, calidad normal, A4)**

Hasta 27 cpm

**Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)**

Hasta 27 cpm

**Velocidad de copia en color dúplex (A4)**

Hasta 24 cpm

**Velocidad de copia en color dúplex (carta)**

Hasta 25 cpm

**Velocidad de copia en negro dúplex (A4)**

Hasta 24 cpm

**Velocidad de copia en negro dúplex (carta)**

Hasta 25 cpm

**Velocidad de copiado en color (normal, carta)**

Hasta 28 cpm

**Velocidad de copiado en negro (normal, carta)**

Hasta 28 cpm

**Velocidad de escaneo (normal, A4)**

Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

**Velocidad de escaneo (normal, carta)**

Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

**Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)**

Hasta 47 ipm (byn), hasta 30 ipm (color)

**Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)**

Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color)

**Velocidad de impresión a doble cara (A4)**

Hasta 24 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara**

**(A4)**

Hasta 24 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara (carta)**

Hasta 25 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara (carta)**

Hasta 25 ipm

**Velocidad de impresión en color (horizontal, A5)**

Hasta 49 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, A4)**

Hasta 27 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, carta)**

Hasta 28 ppm

**Velocidad de impresión en color (vertical, A5)**

Hasta 7 ppm

**Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)**

Hasta 49 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, A4)**

Hasta 27 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, carta)**

Hasta 28 ppm

**Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)**

Hasta 7 ppm

**Velocidad de transmisión de fax**

3 seg. por página

**Velocidad de transmisión de fax**

33,6 kbps

**Velocidad del procesador**

1200 MHz

**Versión Twain**

1,9

**Volumen de páginas mensuales recomendado**

750 a 4000

**Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual**

750 a 4000

*El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.*